

Góra, dnia 17 czerwca 2026 r.

PRI.6727.18.2026.SG

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

(Plan obowiązuje od 20 lipca 2024 r.)

Nazwa planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Stara Góra. – uchwała Rady Miejskiej w Górze nr IV/16/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2024 r. poz. 3714)

Symbol obszaru funkcjonalnego – Stara Góra

Oznaczenie geodezyjne działki	Symbol jednostki bilansowej	Planowane przeznaczenie dla całej jednostki bilansowej
1.	2.	3.
278/2	2KD-G graficznie graficznie	- teren dróg publicznych klasy głównej; - pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia; - strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia.
75/13	12KDW graficznie	- teren dróg wewnętrznych; - pas techniczny napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających o których mowa powyżej:

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) w zakresie komunikacji:
 - a) nakaz zachowania istniejącego układu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,
 - b) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez:
 - układ dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg wewnętrznych powiązanych z zewnętrznym układem komunikacyjnym,
 - drogi publiczne klasy głównej wyłącznie dla terenów nieposiadających bezpośredniego dostępu do dróg niższych klas technicznych lub dróg wewnętrznych,
 - c) minimalną liczbę miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej:
 - 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny,
 - 1 stanowisko postojowe na każde 40 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych lub 5 zatrudnionych na jednej zmianie w budynkach produkcyjnych;
 - d) nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) parametry dróg publicznych klasy głównej oznaczonych symbolami 1KD-G, 2KD-G:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - 1KD-G – od 17 do 134 m,
 - 2KD-G – od 13 do 27 m,

- b) dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów,
 - c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
 - d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 3) parametry drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KD-L:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających od 16 do 24 m zgodnie z rysunkiem planu:
 - b) dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów,
 - c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
 - d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 4) parametry dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - 1KD-D – od 6 do 16 m,
 - 2KD-D – od 6 do 7 m,
 - 3KD-D – od 12 do 17 m,
 - 4KD-D – od 5 do 34 m,
 - 5KD-D – od 12 do 42 m,
 - b) dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów,
 - c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
 - d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) parametry dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW:
- a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - 1KDW – od 7 do 8 m,
 - 2KDW – od 5 do 6 m,
 - 3KDW – od 2 do 9 m,
 - 4KDW – od 3 do 7 m,
 - 5KDW – od 5 do 10 m,
 - 6KDW – 4 m,
 - 7KDW – 10 m,
 - 8KDW – 6 m,
 - 9KDW – 6 m,
 - 10KDW – 6 m,
 - 11KDW – od 5 do 15 m,
 - 12KDW – od 6 do 7 m,

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) budynku garażowo-gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub łączący obie te funkcje;
- 2) budynku mieszkalno-usługowym – należy przez to rozumieć budynek składający się z lokali mieszkalnych i usługowych;
- 3) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°;
- 4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię określoną rysunkiem planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku i wiaty względem linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 5) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć, wyrażony w procentach, stosunek powierzchni budynków mierzonej po obrysie rzutu poziomego ścian zewnętrznych i wiat do powierzchni działki budowlanej;
- 6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów oznaczone symbolami graficznymi i literowymi;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) granice strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej;
- 6) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi;
- 7) granice strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego;
- 8) granice strefy „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;
- 9) granice strefy ochronnej elektrowni wiatrowych;
- 10) granice stref ochronny odwiertów gazu.

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, 10MN/U, 11MN/U, 12MN/U, 13MN/U;
- 3) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM, 34RM, 35RM, 36RM, 37RM, 38RM, 39RM, 40RM, 41RM, 42RM;
- 4) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U, 2U, 3U, 4U;
- 5) tereny zabudowy usług kultury religijnej oznaczone symbolami 1UK, 2UK;
- 6) teren usług sportu i rekreacji oznaczony symbolem US;
- 7) teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony symbolem RU;
- 8) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1P/U, 2P/U;
- 9) tereny leśne oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL;
- 10) tereny użytków zielonych oznaczone symbolami 1Rz, 2Rz, 3Rz, 4Rz, 5Rz, 6Rz, 7Rz, 8Rz, 9Rz, 10Rz, 11Rz, 12Rz, 13Rz, 14Rz, 15Rz, 16Rz, 17Rz, 18Rz, 21Rz, 22Rz, 23Rz, 24Rz, 25Rz, 26Rz, 27Rz, 28Rz, 29Rz, 30Rz, 31Rz;
- 11) tereny rolnicze oznaczone symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 26R, 27R, 28R;
- 12) tereny wód powierzchniowych śródlądowych oznaczone symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS;
- 13) teren infrastruktury technicznej – gazownictwo oznaczony symbolem G;
- 14) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka oznaczony symbolem E;

- 15) tereny dróg publicznych klasy głównej oznaczone symbolami 1KD-G, 2KD-G;
 - 16) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L;
 - 17) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D;
 - 18) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, **12KDW**, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW;
 - 19) tereny ciągów pieszo-rowerowych oznaczone symbolami 1KX, 2KX, 3KX, 4KX, 5KX, 6KX, 7KX.
- § 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**
- 1) ustala się lokalizację zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz przepisami odrębnymi, przy czym:
 - a) dopuszcza się nadbudowę i przebudowę istniejących budynków lub ich części położonych pomiędzy liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonymi na rysunku planu,
 - b) dopuszcza się lokalizację naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych i gazowych, przed wyznaczonymi liniami zabudowy, przy zachowaniu odległości określonych dla lokalizacji obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych;
 - 2) ustala się nakaz zachowania minimalnych odległości budynków od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 3) dopuszcza się lokalizację budynków garażowo-gospodarczych, budynków inwentarskich i wiat w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy tej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 4) dopuszcza się realizację zabudowy na istniejących działkach niespełniających minimalnej powierzchni nowo wydzielanej działki budowlanej określonej w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.
- § 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się:**
- 1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN/U, UK, US, ZP, ZL, Rz, R, WS, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
 - 2) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami RM, U, RU, P/U z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
 - 3) w zakresie ochrony gruntów i wód:
 - a) zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu,
 - b) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) nakaz uwzględnienia budowy i przebudowy urządzeń melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów;
 - 4) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi;
 - 5) w zakresie ochrony przed hałasem – nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami:
 - a) MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) MN/U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
 - c) RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
 - d) US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
 - 6) w zakresie gospodarowania odpadami – nakaz zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przepisami odrębnymi;
 - 7) w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego:
 - a) nakaz uwzględnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych dotyczących lokalizacji budynków od skrajnych przewodów elektrycznych na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako pasy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego

- napięcia,
- b) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiązują ustalenia zawarte w lit. a).

§ 7. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu ustala się nakaz kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmującą zespół kościelny z plebanią, zespół folwarczny, układ przestrzenny części wsi Stara Góra wraz z zabudową wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3622/1333A z dnia 1 września 2010 r. i ujęty w ewidencji zabytków, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje: (dotyczy dz. ew. 278/2)
 - a) nakaz zachowania, odtworzenia i rewitalizacji istniejącego zagospodarowania oraz istniejących obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków,
 - b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy w obrębie zespołu kościelnego i folwarcznego,
 - c) nakaz nawiązania gabarytami, sposobem kształtowania bryły, użytymi materiałami elewacyjnymi do miejscowej tradycji budowlanej w trakcie inwestycji związanych z remontem, rozbudową i przebudową istniejących obiektów w celu zapewnienia spójności architektonicznej całego budynku,
 - d) nakaz dostosowania nowej zabudowy w zakresie lokalizacji, formy zabudowy, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, posadowienia parteru, użytych form i podziałów architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału do historycznej zabudowy miejscowości,
 - e) nakaz kształtowania elewacji w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w sąsiednich budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych poprzez stosowanie elewacji tynkowanych lub ceglanych,
 - f) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych, okładzin drewnianych i drewnopodobnych, blachy trapezowej oraz z płytek kamiennych i ceramicznych, z dopuszczeniem stosowania płytek kamiennych i ceramicznych w partiach cokołowych budynków,
 - g) nakaz stosowania kolorów pastelowych, stonowanych, nawiązujących do historycznej kolorystyki budynków,
 - h) zakaz lokalizacji elementów dysharmonizujących, w tym napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, konstrukcji wieżowych i masztów telekomunikacyjnych oraz elementów wysokościowych instalacji odnawialnych źródeł energii,
 - i) nakaz zachowania, konserwacji i rewitalizacji historycznej zieleni wysokiej,
 - j) nakaz zachowania historycznych nawierzchni kamiennych istniejących dróg,
 - k) nakaz zachowania istniejącego układu dróg, zieleńców i cieków wodnych,
 - l) zakaz lokalizacji wolnostojących silosów, z wyjątkiem wbudowanych w bryłę budynków;
- 2) strefę „B” ochrony konserwatorskiej układu ruralistycznego wsi, obejmującą obszar historycznego układu ruralistycznego wsi Stara Góra wraz z kolonią Włódków Górny wraz z zabudową ujęty w ewidencji zabytków, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje: (dotyczy działki nr 278/2)
 - a) nakaz nawiązania gabarytami, sposobem kształtowania bryły, użytymi materiałami elewacyjnymi do miejscowej tradycji budowlanej w trakcie inwestycji związanych z remontem, rozbudową i przebudową istniejących obiektów w celu zapewnienia spójności architektonicznej całego budynku,
 - b) nakaz dostosowania nowej zabudowy w zakresie lokalizacji, formy zabudowy, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, posadowienia parteru, użytych form i podziałów architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału do historycznej zabudowy miejscowości,
 - c) nakaz kształtowania elewacji w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w sąsiednich budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych poprzez stosowanie elewacji tynkowanych lub ceglanych,
 - d) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych, okładzin drewnianych i drewnopodobnych, blachy trapezowej oraz z płytek kamiennych i ceramicznych, z dopuszczeniem stosowania płytek kamiennych i ceramicznych w partiach cokołowych budynków,

- e) nakaz stosowania kolorów pastelowych, stonowanych, nawiązujących do historycznej kolorystyki budynków,
 - f) zakaz lokalizacji elementów dysharmonizujących, w tym napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, konstrukcji wieżowych i masztów telekomunikacyjnych oraz elementów wysokościowych instalacji odnawialnych źródeł energii,
 - g) nakaz zachowania, konserwacji i rewitalizacji historycznej zieleni wysokiej,
 - h) nakaz zachowania historycznych nawierzchni kamiennych istniejących dróg,
 - i) nakaz zachowania istniejącego układu dróg, zieleńców i cieków wodnych,
 - j) zakaz lokalizacji wolnostojących silosów, z wyjątkiem wbudowanych w bryłę budynków;
- 3) strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, obejmującą strefę ochrony ekspozycji układu przestrzennego części wsi wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/3622/1333A z dnia 1 września 2010 r. oraz strefę ochrony krajobrazu układu urbanistycznego miasta Góra wpisaną do rejestru zabytków pod nr A/3729/360 z dnia 8 września 2010 r., zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje:
- a) nakaz zharmonizowania nowej zabudowy z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną, w szczególności poprzez zachowanie wynikających z historycznego sąsiedztwa: skali, ukształtowania bryły, poziomu posadowienia parteru oraz geometrii i pokrycia dachu oraz poprzez stosowane materiały powinny nawiązywać do lokalnej tradycji budowlanej,
 - b) zakaz lokalizacji obiektów o formach i kubaturze obcych historycznie ukształtowanej przestrzeni, oraz wolnostojących masztów i wież, a w przypadku konieczności ich lokalizacji w zasięgu strefy, nakaz ich zharmonizowania z otoczeniem oraz nadania atrakcyjnej formy architektonicznej, podkreślającej walory wizualne, funkcjonalne oraz kulturowe otaczającej przestrzeni;
- 4) w zakresie ochrony zabytków:
- a) nakaz ochrony obiektów i obszarów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - układ przestrzenny części wsi Stara Góra wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3622/1333A z dnia 1 września 2010 r.,
 - Kościół filialny p.w. św. Jakuba Apostoła, nr rej. A/1113/814 z dnia 15 grudnia 1960 r.,
 - Plebania, dawny zajazd, ob. dom mieszkalny, nr rej. A/3494/1373 z dnia 13 sierpnia 1965 r.,
 - Zespół folwarczny: dom właściciela, obora, stajnia, furtka i brama wjazdowa, nr rej. A/3626/1775/A z dnia 31 grudnia 1998 r.,
 - b) nakaz ochrony obiektów i obszarów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków:
 - historyczny układ ruralistyczny wsi,
 - cmentarz,
 - stodoła,
 - dom mieszkalny nr 26, ob. biblioteka,
 - dom mieszkalny nr 29,
 - dom mieszkalny nr 43,
 - dom mieszkalny nr 44,
 - dom mieszkalny nr 45,
 - dom mieszkalny nr 71,
 - dom mieszkalny nr 75,
 - obora i spichlerz nr 75,
 - dom mieszkalny nr 81,
 - c) dla ochrony obiektów zabytkowych ujętych w ewidencji zabytków:
 - nakaz zachowania bryły obiektu, kształtu i geometrii dachu oraz historycznego rodzaju pokrycia dachowego,
 - nakaz zachowania detali architektonicznych oraz odtworzenia zniszczonych detali,
 - nakaz zachowania lub odtworzenia kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia otworów okiennych zgodne z historycznym wizerunkiem budynku,
 - nakaz zachowania lub odtworzenia oryginalnego wykończenia elewacji oraz oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej, a w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, nakaz ich zharmonizowania z zabytkową elewacją budynku,
 - nakaz stosowania kolorystyki nawiązującej do stosowanej w przeszłości lub kolorystyki nawiązującej do kolorystyki zachowanych budynków historycznych,

- nakaz zastosowania tradycyjnych materiałów budowlanych,
- zakaz stosowania na elewacjach budynków okładzin i paneli z tworzyw sztucznych;
- d) dla ochrony obszaru zabytkowego ujętego w ewidencji zabytków:
 - nakaz zachowania, rewitalizacji i sukcesywnego odtwarzania historycznego układu kompozycyjnego cmentarza,
 - nakaz zachowania historycznej zieleni, mogił i nagrobków o wartościach historycznych,
 - zakaz lokalizacji nowych budynków,
- 5) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:
 - a) nakaz ochrony stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi poprzez nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi podczas robót ziemnych lub w przypadku zmiany charakteru dotychczasowej działalności:
 - stanowisko nr 2/21/68-23 AZP – osada (V-halsztat), osada (średniowiecze),
 - stanowisko nr 3/23/68-23 AZP – osada (okres lateński), osada (średniowiecze),
 - stanowisko nr 4/24/68-23 AZP – ślad osadniczy (pradzieje),
 - stanowisko nr 5/20/68-23 AZP – osada (okres lateński),
 - stanowisko nr 6/19/68-23 AZP – osada (IV-V-halsztat), ślad osadniczy (średniowiecze)
 - stanowisko nr 8/15/68-23 AZP – osada (średniowiecze),
 - stanowisko nr 10/22/68-23 AZP – ślad osadniczy (neolit),
 - stanowisko nr 31/16/68-23 AZP – osada (wczesne średniowiecze),
 - stanowisko nr 33/18/68-23 AZP – osada (średniowiecze),
 - stanowisko nr 32/17/68-23 AZP – cmentarzysko szkieletowe (epoka kamienia),
 - stanowisko nr 1/27/68-24 AZP – cmentarzysko ciałopalne (kultura łużycka),
 - stanowisko nr 9/28/68-24 AZP – ślad osadniczy (pradzieje), osada (średniowiecze),
 - stanowisko nr 10/29/68-24 AZP – ślad osadniczy (pradzieje), osada (średniowiecze), (działka nr 375/10)
 - stanowisko nr 11/94/68-24 AZP – ślad osadniczy (średniowiecze),
 - stanowisko nr 12/95/68-24 AZP – ślad osadniczy (neolit), ślad osadniczy (średniowiecze),
 - stanowisko nr 13/96/68-24 AZP – ślad osadniczy (neolit), ślad osadniczy (średniowiecze),
 - stanowisko nr 14/97/68-24 AZP – cmentarzysko (kultura łużycka), osada (wczesne średniowiecze),
 - stanowisko nr 15/98/68-24 AZP – ślad osadniczy (średniowiecze), ślad osadniczy (pradzieje),
 - stanowisko nr 16/99/68-24 AZP – ślad osadniczy (neolit), osada (kultura łużycka), ślad osadniczy (średniowiecze),
 - stanowisko nr 17/100/68-24 AZP – ślad osadniczy (neolit), osada (późny okres rzymski, okres wędrówki ludów), osada (pradzieje),
 - stanowisko nr 18/101/68-24 AZP – ślad osadniczy (neolit), ślad osadniczy (średniowiecze),
 - stanowisko nr 19/102/68-24 AZP – ślad osadniczy (neolit), ślad osadniczy (kultura łużycka), ślad osadniczy (wczesny okres wędrówki ludów), ślad osadniczy (średniowiecze), ślad osadniczy (pradzieje),
 - stanowisko nr 20/103/68-24 AZP – ślad osadniczy (epoka kamienia), ślad osadniczy (neolit), osada (kultura łużycka), ślad osadniczy (kultura przeworska), ślad osadniczy (pradzieje),
 - stanowisko nr 21/104/68-24 AZP – osada (neolit), ślad osadniczy (średniowiecze),
 - stanowisko nr 22/105/68-24 AZP – ślad osadniczy (epoka kamienia), osada (średniowiecze),
 - stanowisko nr 23/106/68-24 AZP – ślad osadniczy (wczesne średniowiecze), ślad osadniczy (średniowiecze),
 - stanowisko nr 24/107/68-24 AZP – ślad osadniczy (średniowiecze),
 - stanowisko nr 25/108/68-24 AZP – ślad osadniczy (pradzieje),
 - stanowisko nr 26/109/68-24 AZP – osada (neolit), osada (neolit), osada (okres rzymski),
 - stanowisko nr 27/110/68-24 AZP – obozowisko (epoka kamienia), ślad osadniczy (kultura przeworska), ślad osadniczy (kultura przeworska), ślad osadniczy (pradzieje), ślad osadniczy (wczesne średniowiecze),

- stanowisko nr 28/111/68-24 AZP – ślad osadniczy (neolit), osada (kultura łużycka), ślad osadniczy (kultura przeworska), ślad osadniczy (pradzieje), osada (średniowiecze),
- stanowisko nr 29/112/68-24 AZP – osada (kultura łużycka), ślad osadniczy (pradzieje), ślad osadniczy (średniowiecze),
- stanowisko nr 30/113/68-24 AZP – osada (średniowiecze),
- b) strefę „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi; (dotyczy działek jw.)
- 6) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze objętym planem.

§ 9. W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych ustala się nakaz zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy głównej, lokalnej i dojazdowej zgodnie z ustaleniami § 13 pkt 2-4.

§ 10. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się:

- 1) nakaz uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych wynikających z położenia terenów objętych planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w granicach:
 - a) Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Baryczy”,
 - b) obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Baryczy” PLH020084,
 - c) udokumentowanego złoża gazu ziemnego „Żuchłów” (nr złoża GZ 4668),
 - d) obszaru i terenu górniczego „Żuchłów”, ustanowionego w koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 103/93 z dnia 21 czerwca 1993 r. ze zmianami, w tym występowania infrastruktury technicznej związanej z wydobywaniem gazu ziemnego lub związanej z jego przesyłem,
- 2) nakaz zabezpieczenia przed skutkami powodzi sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz nakaz uwzględnienia zakazów określonych w przepisach odrębnych w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, tj. obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat ($p=10\%$) oraz obszaru, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat ($p=1\%$), a także w zasięgu obszaru, dla którego prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat ($p=0,2\%$), zgodnie z rysunkiem planu.

§ 11. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

- 1) nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi, przy czym:
 - a) parametry działki nie mogą być mniejsze niż określone w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
 - b) dla terenów innych niż rolnicze i leśne, dla których w ustaleniach szczegółowych nie określono szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości:
 - minimalna powierzchnia – 2 m^2 ,
 - minimalna szerokości frontów – $2,0\text{ m}$,
 - kąt położenia granic w stosunku do pasa drogowego – od 70° do 110° .

§ 12. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

- 1) pasy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych, w których obowiązują ograniczenia w zakresie lokalizacji zabudowy określone w § 6 pkt 7 oraz zakaz sadzenia drzew i krzewów o wysokości przekraczającej $3,0\text{ m}$, o szerokości:
 - a) dla linii wysokiego napięcia – po 20 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony,
 - b) dla linii średniego napięcia – po $7,5\text{ m}$ od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii w obie strony;
- 2) strefy kontrolowaną gazociągów wysokiego ciśnienia o szerokości po $70,0\text{ m}$, tj. po $35,0\text{ m}$ od osi gazociągu w obie strony, w której obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnymi;

- 3) zakaz lokalizacji zabudowy w strefie ochronnej odwiertów gazu o promieniu:
 - a) 50,0 m od czynnych odwiertów gazu;
 - b) 5,0 m od zlikwidowanych odwiertów gazu;
- 4) zakaz lokalizacji szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży w strefie ochronnej elektrowni wiatrowych oznaczonej na rysunku planu.

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

- 6) w zakresie komunikacji:
 - a) nakaz zachowania istniejącego układu komunikacyjnego z dopuszczeniem jego rozbudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,
 - b) obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez:
 - układ dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg wewnętrznych powiązanych z zewnętrznym układem komunikacyjnym,
 - drogi publiczne klasy głównej wyłącznie dla terenów nieposiadających bezpośredniego dostępu do dróg niższych klas technicznych lub dróg wewnętrznych,
 - c) minimalną liczbę miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej:
 - 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny,
 - 1 stanowisko postojowe na każde 40 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych lub 5 zatrudnionych na jednej zmianie w budynkach produkcyjnych;
 - d) nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) parametry dróg publicznych klasy głównej oznaczonych symbolami 1KD-G, 2KD-G:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - 1KD-G – od 17 do 134 m,
 - 2KD-G – od 13 do 27 m,
 - b) dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów,
 - c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
 - d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 8) parametry drogi publicznej klasy lokalnej oznaczonej symbolem KD-L:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających od 16 do 24 m zgodnie z rysunkiem planu:
 - b) dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów,
 - c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
 - d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 9) parametry dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - 1KD-D – od 6 do 16 m,
 - 2KD-D – od 6 do 7 m,
 - 3KD-D – od 12 do 17 m,
 - 4KD-D – od 5 do 34 m,
 - 5KD-D – od 12 do 42 m,
 - b) dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów,
 - c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
 - d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 10) parametry dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW, 15KDW, 16KDW, 17KDW, 18KDW, 19KDW, 20KDW, 21KDW, 22KDW, 23KDW, 24KDW, 25KDW, 26KDW, 27KDW, 28KDW, 29KDW, 30KDW, 31KDW, 32KDW, 33KDW, 34KDW, 35KDW, 36KDW, 37KDW, 38KDW, 39KDW, 40KDW, 41KDW, 42KDW, 43KDW, 44KDW, 45KDW, 46KDW, 47KDW, 48KDW, 49KDW:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - 1KDW – od 7 do 8 m,
 - 2KDW – od 5 do 6 m,
 - 3KDW – od 2 do 9 m,
 - 4KDW – od 3 do 7 m,
 - 5KDW – od 5 do 10 m,
 - 6KDW – 4 m,
 - 7KDW – 10 m,

- 8KDW – 6 m,
- 9KDW – 6 m,
- 10KDW – 6 m,
- 11KDW – od 5 do 15 m,
- **12KDW – od 6 do 7 m,**
- 13KDW – 8 m,
- 14KDW – 4 m,
- 15KDW – od 5 m 7 m,
- 16KDW – od 3 do 6 m,
- 17KDW – od 4 do 6 m,
- 18KDW – od 4 do 5 m,
- 19KDW – od 8 do 11 m,
- 20KDW – od 4 do 8 m,
- 21KDW – od 5 do 8 m,
- 22KDW – od 6 do 14 m,
- 23KDW – od 7 do 13 m,
- 24KDW – od 3 do 5 m,
- 25KDW – od 4 do 17 m,
- 26KDW – od 4 do 10 m,
- 27KDW – 10 m,
- 28KDW – 10 m,
- 29KDW – 10 m,
- 30KDW – 10 m,
- 31KDW – 10 m,
- 32KDW – od 6 do 10 m,
- 33KDW – od 3 do 6 m,
- 34KDW – od 3 do 5 m,
- 35KDW – od 5 do 9 m,
- 36KDW – od 5 do 7 m,
- 37KDW – od 4 do 7 m,
- 38KDW – od 4 do 5 m,
- 39KDW – 5 m,
- 40KDW – od 5 do 6 m,
- 41KDW – od 3 do 9 m,
- 42KDW – od 4 do 7 m,
- 43KDW – od 4 do 6 m,
- 44KDW – od 4 do 8 m,
- 45KDW – od 4 do 9 m,
- 46KDW – od 5 do 8 m,
- 47KDW – od 4 do 9 m,
- 48KDW – od 5 do 15 m,
- 49KDW – od 2 do 8 m,
- b) dopuszczenie lokalizacji dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów lub dróg dla rowerów,
- c) dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych,
- d) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 11) parametry ciągów pieszo-rowerowych oznaczonych symbolami 1KX, 2KX, 3KX, 4KX, 5KX, 6KX, 7KX:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu:
 - 1KX – od 5 do 16 m,
 - 2KX – od 5 do 14 m,
 - 3KX – od 6 do 7 m,
 - 4KX – od 5 do 8 m,
 - 5KX – od 10 do 12 m,
 - 6KX – od 8 do 14 m,
 - 7KX – 10 m,
 - b) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
- 12) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

- a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,
 - b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z ujęć indywidualnych,
 - c) nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych;
- 13) w zakresie odprowadzenia ścieków:
- a) docelowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) dopuszczenie odprowadzania ścieków do indywidualnych oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 14) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
- 15) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze źródeł indywidualnych,
 - b) docelowe podłączenie wszystkich terenów objętych planem do sieci gazowej,
 - c) dopuszczenie lokalizacji stacji gazowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych;
- 16) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej lub z odnawialnych źródeł energii zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy,
 - c) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych.

§ 14. Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

ROZDZIAŁ 3 **Przepisy końcowe**

§ 35. Ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowych opłat, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zmianami) w wysokości 30%.

§ 36. Uchwała w sprawie niniejszego planu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Informacja:

Rada Miejska Góry podjęła uchwałę nr XLIV/419/22 w dniu 30 marca 2022 r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 8 kwietnia 2022 r. poz. 1903) w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uchwała obowiązuje od 22 kwietnia 2022 r.

Wyżej wymienione działki nie znajdują się w obszarze zdegradowanym oraz nie znajdują się w obszarze rewitalizacji.

Rada Miejska Góry podjęła uchwałę Nr LV/482/22 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2021 – 2028.

W w/w uchwale nie występują zapisy, na podstawie których gminie Góra przysługuje prawo pierwokupu dla w/w działek.

Rada Miejska Góry podjęła uchwałę nr LXIX/603/23 Rady Miejskiej Góry z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2021 – 2028. Nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Pouczenie: W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania gminy Góra, obręb Stara Góra, wartość nieruchomości może ulec zmianie (obniżenie lub wzrost). Zbywający (właściciel lub użytkownik wieczysty) nieruchomości może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości lub podlegać jednorazowej opłacie na rzecz gminy „renta planistyczna” jeżeli wartość nieruchomości wzrosła. Wysokość opłaty jednorazowej określa w/w uchwała. Opłatę lub odszkodowanie o którym mowa powyżej pobiera się przez okres 5 lat od wejścia w życie planu. Miejscowy plan zagospodarowania gminy Góra, obręb Stara Góra obowiązuje od 20 lipca 2024 r.

Zwolniono z opłaty skarbowej na ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 1154 ze zm.) – UMIG

Z up. BURMISTRZA
Piotr Głowacki
Naczelnik Wydziału
Planowania i Realizacji Inwestycji